

Link do produktu: <https://autosklep.net/comforser-21575r15-cf1100-100s-tl-owl-e-ms-sn43405-p-479858.html>

COMFORSER 215/75R15 CF1100 100S TL OWL #E M+S SN43405

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4521575CF11
Kod EAN	6939801700946
Klasa opony	C1
Producent	COMFORSER
Kod EPREL	654791
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	215/75R15
M+S/3PMSF	M+S
Wysokość całkowita [mm]	703
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Opis	OWL
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Głębokość bieżnika	10,5
Magazyn	M24
Nowe hamowanie na mokrym	D
Rozmiar	215/75-15
Nowy poziom hałasu	71
Indeks nośności	100
Rozpoczęcie produkcji	02/19
Szerokość	215
Wysokość	75
Nowy kod producenta	S434 CF1100
Kod producenta	SN43405
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654791

Sezon	letnie
Wersja nośności	SL
Objętość	0,084
Rant ochronny	Nie
Szerokość całkowita [mm]	216
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nowe opory toczenia	D
Nazwa	CF1100 OWL
Nowy symbol hałasu	B
Indeks prędkości	S
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozmiar felgi	15
Zakończenie produkcji	-

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	CF1100 OWL
Rozmiar	215/75-15
Indeks prędkości	S
Indeks nośności	100
Rozmiar felgi	15
Szerokość	215
Wysokość	75
Producent	COMFORSER
Kod producenta	SN43405
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	215/75R15
Opis	OWL
Objętość	0,084
Głębokość bieżnika	10,5
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	216
Wysokość całkowita [mm]	703
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	71
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	02/19
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	SL
Klasa opony	C1
Nowy kod producenta	S434 CF1100
Kod EPREL	654791
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654791
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl