

Link do produktu: <https://autosklep.net/duro-hf224-16x750-8-4pr-tl-p-470517.html>



# DURO HF224 16x7.50-8 4PR TL

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer katalogowy                                  | DUW81675224__                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                                           | 4713224177378                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 406                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis                                              | traktorki ogrodowe, kosiarki samojezdne i pojazdy typu melex                                                                                                                                                                                                          |
| O DURO                                            | Międzynarodowy koncern powstały w 1945 roku. Posiada kapitał ponad 88 mln USD, zatrudnia 3700 pracowników. Posiada fabryki na Tajwanie, w Tajlandii i w Chinach oraz swoje filie m.in w USA, Hong-Kongu i Singapurze. Koncern produkuje obecnie pełne spektrum        |
| Magazyn                                           | M28                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                 |
| Rozmiar                                           | 16x7.50-8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar felgi                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod producenta                                    | DUW81675224                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objętość                                          | 0,025                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 165                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przeznaczenie                                     | DURO HF 224. Opona bezdętkowa. Sprawdzona, ekonomiczna opona do traktorków i samojezdnych kosiarek ogrodowych, używanych do prac na terenach zielonych (trawnikach). Sprawdza się także w pojazdach typu melex. Użyty płaski bieżnik typu chevron zapewnia stabilność |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                 |
| Nazwa                                             | HF224                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej                                                                                              |

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.</b> |
| Indeks nośności | <b>68</b>                                                                        |
| Szerokość       | <b>7.50</b>                                                                      |
| Producent       | <b>DURO</b>                                                                      |
| Typ             | <b>Przemysłowe</b>                                                               |
| Tabela          | <b>16x7.50-8</b>                                                                 |

Opis produktu

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazyn                                           | M28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa                                             | HF224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar                                           | 16x7.50-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indeks nośności                                   | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozmiar felgi                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość                                         | 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent                                         | DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod producenta                                    | DUW81675224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ                                               | Przemysłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tabela                                            | 16x7.50-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                                              | traktorki ogrodowe, kosiarki samojezdne i pojazdy typu melex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objętość                                          | 0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przeznaczenie                                     | DURO HF 224. Opona bezdętkowa. Sprawdzona, ekonomiczna opona do traktorków i samojezdných kosiarek ogrodowych, używanych do prac na terenach zielonych (trawnikach). Sprawdza się także w pojazdach typu melex. Użyty płaski bieżnik typu chevron zapewnia stabilność i przyczepność do murawy, a także równomierny rozkład obciążeń, chroniąc powierzchnię trawnika. Opona DURO HF 224 świetnie pasuje zarówno na przód, jak i na tył pojazdu. Specjalna wersja, w rozmiarze 12 cali, produkowana jest na potrzeby użytkowników ATV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                                              | Opona DURO HF 224 jest oponą bezdętkową, będącą ekonomicznym zamiennikiem opon stosowanych w traktorkach i samojezdných kosiarkach ogrodowych, używanych do prac na terenach zielonych (ogrody,parki,boiska itp.) Opona sprawdzi się także w pojazdach typu melex. Użyty bieżnik typu chevron (klocki o kształcie litery V) zapewnia stabilność i przyczepność opony do murawy bez powodowania w niej niepotrzebnych wgnieceń. Model tej opony został specjalnie zaprojektowany przez DURO dla uzyskania lepszej trwałości i dłuższej żywotności niż montowane w w/w pojazdach opony fabryczne. Opona DURO HF 224 występuje w 2 wersjach: 2- i 4-warstwowej. Świetnie pasuje na przód oraz na tył pojazdu. A specjalna wersja tej opony w rozmiarze 12 cali produkowana jest na potrzeby użytkowników ATV.                                                                                                                 |
| O DURO                                            | Międzynarodowy koncern powstały w 1945 roku. Posiada kapitał ponad 88 mln USD, zatrudnia 3700 pracowników. Posiada fabryki na Tajwanie, w Tajlandii i w Chinach oraz swoje filie m.in w USA, Hong-Kongu i Singapurze. Koncern produkuje obecnie pełne spektrum dętek oraz opon, poczynszyszy od rowerowych, poprzez skuterowe, motocyklowe, quadowe, samochodowe osobowe, dostawcze i ciężarowe, aż do maszyn przemysłowych, wózków widłowych i gokartów. Koncern produkuje opony klasy ekonomicznej wyższej, a marka DURO wywodzi się od słowa angielskiego DURABLE, oznaczającego solidność i trwałość. Nazwa zobowiązuje, dlatego produkty DURO znane są z wytrzymałości i przedłużonej żywotności w stosunku do produktów konkurencji. Dodatkowo bardzo atrakcyjna cena sprawia, że zainteresowanie klientów oponami marki DURO nieprzerwanie rośnie. Warto mieć DURO w swojej ofercie! Pamiętaj: DURO. Daje przewagę! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.