

Link do produktu: <https://autosklep.net/hakuba-wr301-18560r12c-104101n-900kg-ms-e-tl-p-471540.html>



# HAKUBA WR301 185/60R12C 104/101N 900kg M+S #E TL

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy                                  | WAI218560HAKU                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                                           | 6973033769487                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozmiar                                           | 185/60-12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy poziom hałasu                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indeks nośności                                   | 104/101                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość                                         | 185                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1168424">https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr<br/>oduct/tyres/1168424</a>                                                                                                                              |
| Producent                                         | HAKUBA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O JOURNEY                                         | Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe |
| Typ                                               | samochody dostawcze                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis indeks nośności pojedynczy                   | 104                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabela                                            | 185/60R12C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.              |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 189                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indentyfikator                                    | opona letnia                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magazyn                                           | M28                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks prędkości                                  | N                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar felgi                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EPREL                                         | 1168424                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość                                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M+S/3PMSF                                         | M+S                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                                    | WAI218560HAKU                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O firmie                                          | Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,  |
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis indeks nośności podwójny                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objętość                                          | 0,040                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 527                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis produktu                                     | Opona JOURNEY WR301 to kolejna propozycja letniej opony przeznaczonej do montażu w samochodach dostawczych, przyczepach i lawetach. Trzy głębokie rowki bieżnika oraz lamele na kostkach zapewniają lepsze właściwości samoczyszczące i sprawne odprowadzanie w |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa                                             | WR301                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Opis produktu

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Magazyn                  | M28                 |
| Nazwa                    | WR301               |
| Rozmiar                  | 185/60-12           |
| Indeks prędkości         | N                   |
| Indeks nośności          | 104/101             |
| Rozmiar felgi            | 12                  |
| Szerokość                | 185                 |
| Wysokość                 | 60                  |
| Producent                | HAKUBA              |
| Kod producenta           | WAI218560HAKU       |
| Identyfikator            | opona letnia        |
| Typ                      | samochody dostawcze |
| Sezon                    | letnie              |
| Tabela                   | 185/60R12C          |
| Objętość                 | 0,040               |
| Głębokość bieżnika [mm]  | 6,5                 |
| M+S/3PMSF                | M+S                 |
| Szerokość całkowita [mm] | 189                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość całkowita [mm]                           | 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowy poziom hałasu                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trudne warunki ośnieżenia                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis indeks nośności pojedynczy                   | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis indeks nośności podwójny                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EPREL                                         | 1168424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1168424">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1168424</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis produktu                                     | Opona JOURNEY WR301 to kolejna propozycja letniej opony przeznaczonej do montażu w samochodach dostawczych, przyczepach i lawetach. Trzy głębokie rowki bieżnika oraz lamele na kostkach zapewniają lepsze właściwości samoczyszczące i sprawne odprowadzanie wody, co przekłada się na zwiększoną przyczepność podczas jazdy. Litera C przy rozmiarze mówi o podwyższonym indeksie nośności, dzięki czemu JOURNEY WR301 jest bardziej wytrzymała na uszkodzenia takie jak: przetarcia czy przebicia. Każda z opon posiada oznaczenie M+S mówiące o tym, że opona nadaje się do jazdy po błocie. JOURNEY WR301 dostępna jest w różnych rozmiarach i indeksach. Doskonały stosunek do jakości. Gwarancja jakości JOURNEY. |
| O firmie                                          | Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.                                   |
| O JOURNEY                                         | Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej. Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.                                                                                                                                   |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |