

Link do produktu: <https://autosklep.net/hifly-29580r225-hh302-152149k-18pr-tl-e-ms-3pmsf-100vh1122-napedbudowlany-2024-p-470534.html>



HIFLY 295/80R22.5 HH302 152/149K
18PR TL #E M+S 3PMSF 100VH1122
napęd/budowlany - 2024

Cena	1 102,51 zł
Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	HIC22529580H0
Kod EAN	8935355505219
Szerokość	295
Zakończenie produkcji	-
Producent	HIFLY
Kod EPREL	1992779
Typ	samochody ciężarowe i autobusy
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	295/80R22.5
HIFLY HH302	Opona ciężarowa HH302 przeznaczona do montażu w pojazdach poruszających się zarówno po asfalcie jak i wjeżdżających na plac budowy. Opona montowana na oś napędową, zapewnia wyjątkową odporność na przebicie i rozdarcie. Charakterystyczny kierunkowy wzór bie
Głębokość bieżnika [mm]	21,5
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Szerokość całkowita [mm]	308
Identyfikator	opona całoroczna
Magazyn	M24
Nowe opory toczenia	D
Rozmiar	295/80-22.5
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	152/149
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozpoczęcie produkcji	01/24
Wysokość	80
Klasa opony	C3

Kod producenta	100VH1122
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1992779
Sezon	całoroczne
O firmie	O firmie: Vietnam Cofo Tires Company Limited to pochodząca z Wietnamu fabryka specjalizująca się w produkcji opon samochodowych, dostawczych oraz ciężarowych. Fabryka rozpoczęła budowę w drugiej połowie 2022 r., a produkcję rozpoczęła w kwietniu 2024 r. Vi
Objętość	0,252
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Wysokość całkowita [mm]	1050
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Opis	napęd
Przeznaczenie	On&off-road, Budowlana
Nazwa	HH302
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	K
Nowy poziom hałasu	73
Rozmiar felgi	22.5

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	HH302
Rozmiar	295/80-22.5
Indeks prędkości	K
Indeks nośności	152/149
Rozmiar felgi	22.5
Szerokość	295
Wysokość	80
Producent	HIFLY
Kod producenta	100VH1122
Identyfikator	opona całoroczna
Typ	samochody ciężarowe i autobusy
Sezon	całoroczne
Tabela	295/80R22.5
Opis	napęd
Objętość	0,252
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy poziom hałasu	73
Nowy symbol hałasu	B

Głębokość bieżnika [mm]	21,5
Szerokość całkowita [mm]	308
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Przeznaczenie	On&off-road, Budowlana
Wysokość całkowita [mm]	1050
Trudne warunki ośnieżenia	Nie
Rozpoczęcie produkcji	01/24
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C3
Kod EPREL	1992779
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1992779
HIFLY HH302	Opona ciężarowa HH302 przeznaczona do montażu w pojazdach poruszających się zarówno po asfalcie jak i wjeżdżających na plac budowy. Opona montowana na oś napędową, zapewnia wyjątkową odporność na przebicie i rozdarcie. Charakterystyczny kierunkowy wzór bieżnika z szeroka kostką oraz wzmocniona konstrukcja osnowy i stopki zapewniają wyjątkową ładowność oraz stabilność prowadzenia nawet w trudnym błotnistym terenie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości HIFLY.
O FIRMIE	O firmie:Vietnam Cofo Tires Company Limited to pochodząca z Wietnamu fabryka specjalizująca się w produkcji opon samochodowych, dostawczych oraz ciężarowych. Fabryka rozpoczęła budowę w drugiej połowie 2022 r., a produkcję rozpoczęła w kwietniu 2024 r. Vietnam Cofo Tires Company Limited dysponuje zaawansowaną na arenie międzynarodowej technologią oraz sprzętem do produkcji opon, doskonałymi możliwościami w zakresie produkcji i testowania opon, profesjonalnym zespołem badawczo-rozwojowym oraz systemem zapewnienia jakości produktu.COFO produkuje głównie różnorodne opony radialne, produkty te mogą być szeroko stosowane w samochodach osobowych, SUV-ach, lekkich ciężarówkach i autobusach itp. Firma posiada pełną gamę produktów najwyższej jakości, które cieszą się popularnością na rynkach światowych. W swojej ofercie przedstawiamy Państwu markę opon ciężarowych HIFLY.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.