

Link do produktu: <https://autosklep.net/hifly-31580r225-hh301-156152l154151m-20pr-tl-e-ms-3pmsf-wszystkie-osiebudowlana-2024-p-470542.html>



HIFLY 315/80R22.5 HH301+
156/152L(154/151M) 20PR TL #E M+S
3PMSF wszystkie osie/budowlana -
2024

Cena	1 195,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HIC22531580H3
Kod EAN	8935355505288
HIFLY HH301+	Opona ciężarowa HH301 oraz HH301+ typu all position budowlana, przeznaczona do pojazdów poruszających się po placach budowy, np. gruszka przewożąca beton. Opony nazywane uniwersalnymi na wszystkie osie ale w praktyce w Polsce montowane są najczęściej na p
Opis	all position
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Przeznaczenie	On&off-road, Budowlana
Nazwa	HH301+
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	L/M
Nowy poziom hałasu	73
Rozmiar felgi	22.5
Rozpoczęcie produkcji	01/24
Wysokość	80
Klasa opony	C3
Kod producenta	100VH0147
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1992786
Sezon	całoroczne
O firmie	Vietnam Cofo Tires Company Limited to pochodząca z Wietnamu fabryka specjalizująca się w produkcji opon samochodowych, dostawczych oraz ciężarowych. Fabryka rozpoczęła budowę w drugiej połowie 2022 r., a produkcję

	rozpoczęła w kwietniu 2024 r. Vietnam Cof
Objętość	0,277100
Symbol prędkości dodatkowy	M
Wysokość całkowita [mm]	1075
Szerokość całkowita [mm]	310
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona całoroczna
Magazyn	M24
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe opory toczenia	D
Rozmiar	315/80-22.5
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	156/152 154/151
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	315
Zakończenie produkcji	-
Producent	HIFLY
Kod EPREL	1992786
Typ	samochody ciężarowe i autobusy
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	315/80R22.5
Opis indeks nośności pojedynczy	154
Głębokość bieżnika [mm]	17,5
Opis indeks nośności podwójny	151

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	HH301+
Rozmiar	315/80-22.5
Indeks prędkości	L/M
Indeks nośności	156/152 154/151
Rozmiar felgi	22.5
Szerokość	315
Wysokość	80
Producent	HIFLY
Kod producenta	100VH0147
Identyfikator	opona całoroczna

Typ	samochody ciężarowe i autobusy
Sezon	całoroczne
Tabela	315/80R22.5
Opis	all position
Objętość	0,277100
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy poziom hałasu	73
Nowy symbol hałasu	B
Głębokość bieżnika [mm]	17,5
Szerokość całkowita [mm]	310
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Przeznaczenie	On&off-road, Budowlana
Wysokość całkowita [mm]	1075
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Rozpoczęcie produkcji	01/24
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C3
Kod EPREL	1992786
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1992786
Opis indeks nośności pojedynczy	154
Opis indeks nośności podwójny	151
Symbol prędkości dodatkowy	M
HIFLY HH301+	Opona ciężarowa HH301 oraz HH301+ typu all position budowlana, przeznaczona do pojazdów poruszających się po placach budowy, np. gruszka przewożąca beton. Opony nazywane uniwersalnymi na wszystkie osie ale w praktyce w Polsce montowane są najczęściej na przednie osie pojazdu. Agresywny bieżnik i głębokie rowki w kształcie zygzaków zapewniają wyjątkową przyczepność i prowadzenie w trudnym terenie, np. błocie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości HIFLY.
O FIRMIE	Vietnam Cofo Tires Company Limited to pochodząca z Wietnamu fabryka specjalizująca się w produkcji opon samochodowych, dostawczych oraz ciężarowych. Fabryka rozpoczęła budowę w drugiej połowie 2022 r., a produkcję rozpoczęła w kwietniu 2024 r. Vietnam Cofo Tires Company Limited dysponuje zaawansowaną na arenie międzynarodowej technologią oraz sprzętem do produkcji opon, doskonałymi możliwościami w zakresie produkcji i testowania opon, profesjonalnym zespołem badawczo-rozwojowym oraz systemem zapewnienia jakości produktu.COFO produkuje głównie różnorodne opony radialne, produkty te mogą być szeroko stosowane w samochodach osobowych, SUV-ach, lekkich ciężarówkach i autobusach itp. Firma posiada pełną gamę produktów najwyższej jakości, które cieszą się popularnością na rynkach światowych. W swojej ofercie przedstawiamy Państwu markę opon ciężarowych HIFLY.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.