

Link do produktu: <https://autosklep.net/journey-p332-18x750-8-73a3-4pr-tl-nhs-p-471779.html>



JOURNEY P332 18x7.50-8 73A3 4PR TL NHS

Cena	108,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WAI818750A332
Kod EAN	6975222073610
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na pr
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
Nazwa	P332
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	A3
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	8
Wysokość	18
Kod producenta	WAI818750A332
Sezon	letnie
Objętość	0,03
Wysokość całkowita [mm]	457
Szerokość całkowita [mm]	190
Identyfikator	opona przemysłowa

Magazyn	M28
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Rozmiar	18x7.50-8
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	73
Szerokość	7.50
Producent	JOURNEY
Typ	Przemysłowe
Tabela	18x7.50-8
Głębokość bieżnika [mm]	5,0

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P332
Rozmiar	18x7.50-8
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	73
Rozmiar felgi	8
Szerokość	7.50
Wysokość	18
Producent	JOURNEY
Kod producenta	WAI818750A332
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	18x7.50-8
Objętość	0,03
Głębokość bieżnika [mm]	5,0
Wysokość całkowita [mm]	457
Szerokość całkowita [mm]	190
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na przebicie, niż w przypadku większości opon dwuwarstwowych, będących na wyposażeniu fabrycznym maszyn oraz urządzeń ogrodowych.
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma

	działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.