

Link do produktu: <https://autosklep.net/journey-p332-22x950-10-87a3-4pr-tl-p-471514.html>



JOURNEY P332 22x9.50-10 87A3 4PR TL

Cena	211,19 zł
Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	WAI022950P332
Kod EAN	6973033769074
Nazwa	P332
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	A3
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	10
Wysokość	22
Kod producenta	WAI022950P332
Sezon	letnie
Objętość	0,059
Wysokość całkowita [mm]	556
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczep oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na pr
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki

	asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Rozmiar	22x9.50-10
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	87
Szerokość	9.50
Producent	JOURNEY
Typ	Przemysłowe
Tabela	22x9.50-10
Głębokość bieżnika [mm]	8,8
Szerokość całkowita [mm]	237
Identyfikator	opona przemysłowa
Magazyn	M28

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P332
Rozmiar	22x9.50-10
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	87
Rozmiar felgi	10
Szerokość	9.50
Wysokość	22
Producent	JOURNEY
Kod producenta	WAI022950P332
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	22x9.50-10
Objętość	0,059
Głębokość bieżnika [mm]	8,8
Szerokość całkowita [mm]	237
Wysokość całkowita [mm]	556
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na przebicie, niż w przypadku większości opon dwuwarstwowych, będących na wyposażeniu fabrycznym maszyn oraz urządzeń ogrodowych.
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma

	działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.