

Link do produktu: <https://autosklep.net/journey-p332-23x850-12-93a3-6pr-tl-p-471566.html>



JOURNEY P332 23x8.50-12 93A3 6PR TL

Cena	213,68 zł
Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	WAI223850B332
Kod EAN	6975222071333
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Szerokość	8.50
Producent	JOURNEY
Typ	Przemysłowe
Tabela	23X8.50-12
Głębokość bieżnika [mm]	9,8
Szerokość całkowita [mm]	250
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na pr
Magazyn	M28
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
Rozmiar	23x8.50-12
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	93
Rozmiar felgi	12

Wysokość	23
Kod producenta	WAI223850B332
Sezon	letnie
Objętość	0,058
Wysokość całkowita [mm]	603
Opis	6PR TL
Identyfikator	opona przemysłowa
Nazwa	P332
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Indeks prędkości	A3
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P332
Rozmiar	23x8.50-12
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	93
Rozmiar felgi	12
Szerokość	8.50
Wysokość	23
Producent	JOURNEY
Kod producenta	WAI223850B332
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	23X8.50-12
Opis	6PR TL
Objętość	0,058
Głębokość bieżnika [mm]	9,8
Szerokość całkowita [mm]	250
Wysokość całkowita [mm]	603
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na przebicie, niż w przypadku większości opon dwuwarstwowych, będących na wyposażeniu fabrycznym maszyn oraz urządzeń ogrodowych.
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki

	ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.