

Link do produktu: <https://autosklep.net/journey-p332-31x1350-15-4pr-tl-p-471680.html>

JOURNEY P332 31x13.50-15 4PR TL



Cena	540,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WAI531135P33_
Kod EAN	6975222071319
Sezon	letnie
Objętość	0,167
Wysokość całkowita [mm]	800
Opis	4PR TL
Identyfikator	opona przemysłowa
Nazwa	P332
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Indeks prędkości	A3
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Rozmiar felgi	15
Wysokość	31
Kod producenta	WAI531135P33
Tabela	31x13.50-15
Głębokość bieżnika [mm]	10,0
Szerokość całkowita [mm]	343
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na pr
Magazyn	M28
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988

	roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
Rozmiar	31x13.50-15
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	98
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Szerokość	13.50
Producent	JOURNEY
Typ	Przemysłowe

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P332
Rozmiar	31x13.50-15
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	98
Rozmiar felgi	15
Szerokość	13.50
Wysokość	31
Producent	JOURNEY
Kod producenta	WAI531135P33
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	31x13.50-15
Opis	4PR TL
Objętość	0,167
Głębokość bieżnika [mm]	10,0
Szerokość całkowita [mm]	343
Wysokość całkowita [mm]	800
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na przebicie, niż w przypadku większości opon dwuwarstwowych, będących na wyposażeniu fabrycznym maszyn oraz urządzeń ogrodowych.
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma

	działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.