

Link do produktu: <https://autosklep.net/journey-p336-22x10-10-39j-4pr-tl-e-p-470671.html>



JOURNEY P336 22x10-10 39J 4PR TL E#

Cena	203,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	JOU02210P3364
Kod EAN	6973033761870
Wysokość	22
Kod producenta	JOU02210P3364
Sezon	letnie
Objętość	0,038
Wysokość całkowita [mm]	555
Opis	TL 4PR REAR
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
Nazwa	P336
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	J
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	10
Producent	JOURNEY
Typ	quady
Tabela	22x10-10
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
Szerokość całkowita [mm]	253
Korzyści	- dobra kontrola hamowania.- mogą być stosowane w każdym rodzaju terenu.- dynamiczny wzór bieżnika zapewnia wyjątkową trakcję.- najniższa cena

Magazyn	M28
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Rozmiar	22x10-10
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	39
Szerokość	10

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P336
Rozmiar	22x10-10
Indeks prędkości	J
Indeks nośności	39
Rozmiar felgi	10
Szerokość	10
Wysokość	22
Producent	JOURNEY
Kod producenta	JOU02210P3364
Typ	quady
Sezon	letnie
Tabela	22x10-10
Opis	TL 4PR REAR
Objętość	0,038
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
Wysokość całkowita [mm]	555
Szerokość całkowita [mm]	253
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
OPIS	JOURNEY P336 to świetna opona dla sportowców i kierowców o zacięciu sportowym. Zapewnia doskonałą przyczepność na nasypach, skarpach, torach ziemnych, poprawia równowagę na luźnej (piach, żwir) oraz twardej nawierzchni. Znacznie zwiększa stabilność pojazdu w zakrętach i na prostej. Posiada homologację drogową.
KORZYŚCI	- dobra kontrola hamowania.- mogą być stosowane w każdym rodzaju terenu.- dynamiczny wzór bieżnika zapewnia wyjątkową trakcję.- najniższa cena
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

UE 2023/988)

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.