

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-19580r15c-argonite-rv-4-106104r-tl-e-ms-rgd0069-p-471239.html>



RADAR 195/80R15C ARGONITE RV-4 106/104R TL #E M+S RGD0069

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RLD519580ARV4
Kod EAN	8886459513115
Hamowanie na mokrym	B
Tabela	195/80R15C
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika [mm]	10,0
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Szerokość całkowita [mm]	204
Nowe opory toczenia	C
Magazyn	M24
Nowy symbol hałasu	B
Rozmiar	195/80-15
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Indeks nośności	106/104
Zakończenie produkcji	-
Szerokość	195
Kod EPREL	593492
Producent	RADAR
M+S/3PMSF	M+S
Typ	samochody dostawcze
Sezon	letnie
Poziom hałasu	72
Objętość	0,076
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Wysokość całkowita [mm]	688
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być

	montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Identyfikator	opona letnia
Nowe hamowanie na mokrym	B
Nazwa	ARGONITE RV-4
Nowy poziom hałasu	72
Indeks prędkości	R
Rozpoczęcie produkcji	28/17
Rozmiar felgi	15
Klasa opony	C2
Wysokość	80
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593492
Kod producenta	RGD0069
Opory toczenia	C

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	ARGONITE RV-4
Rozmiar	195/80-15
Indeks prędkości	R
Indeks nośności	106/104
Rozmiar felgi	15
Szerokość	195
Wysokość	80
Producent	RADAR
Kod producenta	RGD0069
Identyfikator	opona letnia
Typ	samochody dostawcze
Sezon	letnie
Tabela	195/80R15C
Objętość	0,076
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	B
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika [mm]	10,0
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	204
Wysokość całkowita [mm]	688
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	B
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozpoczęcie produkcji	28/17
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593492
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593492
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

