

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-30540r22-renegade-at-5-114h-tl-e-ms-3pmsf-rzd0128-p-471874.html>



RADAR 305/40R22 RENEGADE AT-5 114H TL #E M+S 3PMSF RZD0128

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RI230540RGAT5
Kod EAN	8886459521295
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	114
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	305
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593713
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	305/40R22
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	10,5
Opory toczenia	E
Szerokość całkowita [mm]	313
Poziom hałasu	72
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Nowe opory toczenia	E
Rozmiar	305/40-22
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	H
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące	Stosować odpowiednie ciśnienia i

bezpieczeństwa	nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy poziom hałasu	75
Rozmiar felgi	22
Rozpoczęcie produkcji	18/17
Wysokość	40
Klasa opony	C1
Kod producenta	RZD0128
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593713
Sezon	całoroczne
Wersja nośności	XL
Objętość	0,154
Rant ochronny	Tak
Wysokość całkowita [mm]	803
Hamowanie na mokrym	E
Opis	SUV/LT
Symbol hałasu	))
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	E

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	305/40-22
Indeks prędkości	H
Indeks nośności	114
Rozmiar felgi	22
Szerokość	305
Wysokość	40
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0128
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	305/40R22
Opis	SUV/LT
Objętość	0,154
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	72

Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	10,5
Szerokość całkowita [mm]	313
Rant ochronny	Tak
Wysokość całkowita [mm]	803
Nowe opory toczenia	E
Nowe hamowanie na mokrym	E
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	18/17
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	XL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	593713
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593713
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl