Dane aktualne na dzień: 27-12-2025 20:26

Link do produktu: https://autosklep.net/radar-31x1050r15lt-renegade-at-5-109s-6pr-tl-owl-e-ms-3pmsf-rzd0021-p-471182.html

RADAR 31x10.50R15LT RENEGADE AT-5 109S 6PR TL OWL #E M+S 3PMSF RZD0021

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RI5311050RAT5**
Kod EAN	**8886459516390**
M+S/3PMSF	**M+S, 3PMSF**
Tabela	**31x10.50R15**
Hamowanie na mokrym	**C**
Głębokość bieżnika [mm]	**11,9**
Symbol hałasu	**))**
Szerokość całkowita [mm]	**268**
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	**Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl**
Opis produktu	**RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr**
Magazyn	**M24**
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	**Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.**
Nowe opory toczenia	**C**
Rozmiar	**31x10.50-15**
Nowy symbol hałasu	**B**
Indeks nośności	**109**
Trudne warunki ośnieżania	**Tak**
Szerokość	**10,5**
Zakończenie produkcji	**-**
Producent	**RADAR**

Kod EPREL	**593666**
Typ	**samochody terenowe, SUV, Pickup**
Sezon	**całoroczne**
Opory toczenia	**C**
Objętość	**0,128**
Poziom hałasu	**72**
Wysokość całkowita [mm]	**775**
Gwarancja	**Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.**
Opis	**OWL**
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	**Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl**
Identyfikator	**opona terenowa**
Nazwa	**RENEGADE AT-5**
Nowe hamowanie na mokrym	**C**
Indeks prędkości	**S**
Nowy poziom hałasu	**75**
Rozmiar felgi	**15**
Rozpoczęcie produkcji	**20/16**
Wysokość	**31**
Klasa opony	**C2**
Kod producenta	**RZD0021**
Link do bazy EPREL	**https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593666**

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	31x10.50-15
Indeks prędkości	S
Indeks nośności	109
Rozmiar felgi	15
Szerokość	10,5
Wysokość	31
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0021
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	31x10.50R15
Opis	OWL
Objętość	0,128
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	11,9
Szerokość całkowita [mm]	268

Wysokość całkowita [mm]	775
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593666
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593666
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.