

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-33x1250r20lt-renegade-at-5-114q-10pr-owl-e-ms-3pmsf-rzd0104-tl-p-480396.html>



RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE AT-5 114Q 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD0104 TL

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RI0331250RAT5
Kod EAN	8886459517717
Symbol hałasu	))
Opis	OWL
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	Q
Nowy poziom hałasu	75
Rozmiar felgi	20
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Wysokość	33
Klasa opony	C2
Kod producenta	RZD0104
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593642
Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Tak
Objętość	0,173
Hamowanie na mokrym	C
Wysokość całkowita [mm]	832
Szerokość całkowita [mm]	318
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych.

	Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	C
Rozmiar	33x12.50-20
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	114
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	12,5
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593642
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	33x12.50R20
Opory toczenia	C
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Poziom hałasu	72

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	33x12.50-20
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	114
Rozmiar felgi	20
Szerokość	12,5
Wysokość	33
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0104
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	33x12.50R20
Opis	OWL
Objętość	0,173
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Szerokość całkowita [mm]	318
Wysokość całkowita [mm]	832
Rant ochronny	Tak
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżania	Tak

Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593642
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593642
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamelle wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl