

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt26560r20-renegade-at-5-121118s-tl-owl-e-ms-3pmsf-rzd0149-p-471151.html>

## RADAR LT265/60R20 RENEGADE AT-5 121/118S TL OWL #E M+S 3PMSF RZD0149

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer katalogowy                                  | RI026560RGAT5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod EAN                                           | 8886459514914                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Symbol hałasu                                     | ))                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis produktu                                     | <b>RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr</b> |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | <b>Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl</b>                                                                                                                                                                                           |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar                                           | 265/60-20                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | <b>Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.</b>              |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indeks nośności                                   | 121/118                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość                                         | 265                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent                                         | RADAR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod EPREL                                         | 593613                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ                                               | samochody terenowe, SUV, Pickup                                                                                                                                                                                                                                        |
| DOT                                               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tabela                                            | 265/60R20                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rant ochronny                                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 12,7                                                                                                                        |
| Hamowanie na mokrym                               | C                                                                                                                           |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 272                                                                                                                         |
| Opis                                              | OWL                                                                                                                         |
| Gwarancja                                         | Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.                                                                          |
| Identyfikator                                     | opona terenowa                                                                                                              |
| Nazwa                                             | RENEGADE AT-5                                                                                                               |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                       |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | D                                                                                                                           |
| Indeks prędkości                                  | S                                                                                                                           |
| Nowy poziom hałasu                                | 75                                                                                                                          |
| Rozmiar felgi                                     | 20                                                                                                                          |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 20/16                                                                                                                       |
| Wysokość                                          | 60                                                                                                                          |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                          |
| Kod producenta                                    | RZD0149                                                                                                                     |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593613">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593613</a> |
| Sezon                                             | całoroczne                                                                                                                  |
| M+S/3PMSF                                         | M+S, 3PMSF                                                                                                                  |
| Objętość                                          | 0,142                                                                                                                       |
| Opory toczenia                                    | C                                                                                                                           |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 826                                                                                                                         |
| Poziom hałasu                                     | 72                                                                                                                          |

### Opis produktu

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Magazyn             | M24                             |
| Nazwa               | RENEGADE AT-5                   |
| Rozmiar             | 265/60-20                       |
| Indeks prędkości    | S                               |
| Indeks nośności     | 121/118                         |
| Rozmiar felgi       | 20                              |
| Szerokość           | 265                             |
| Wysokość            | 60                              |
| Producent           | RADAR                           |
| Kod producenta      | RZD0149                         |
| Identyfikator       | opona terenowa                  |
| DOT                 | 2020                            |
| Typ                 | samochody terenowe, SUV, Pickup |
| Sezon               | całoroczne                      |
| Tabela              | 265/60R20                       |
| Opis                | OWL                             |
| Objętość            | 0,142                           |
| Opory toczenia      | C                               |
| Hamowanie na mokrym | C                               |

---

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom hałasu                                     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Symbol hałasu                                     | ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M+S/3PMSF                                         | M+S, 3PMSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 12,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rant ochronny                                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy poziom hałasu                                | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trudne warunki ośnieżenia                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 20/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EPREL                                         | 593613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593613">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593613</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis produktu                                     | RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamelle wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR. |
| Gwarancja                                         | Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |