

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt26575r16-renegade-at-5-123120r-10pr-e-ms-3pmsf-rzd0024-tl-p-471203.html>

## RADAR LT265/75R16 RENEGADE AT-5 123/120R 10PR #E M+S 3PMSF RZD0024 TL

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                              | <b>710,75 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                                        | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                                  | <b>RI626575RGAT5</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                                           | <b>8886459516420</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M+S/3PMSF                                         | <b>M+S, 3PMSF</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tabela                                            | <b>265/75R16</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hamowanie na mokrym                               | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | <b>12,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Symbol hałasu                                     | <b>) )</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość całkowita [mm]                          | <b>267</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | <b>Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl</b>                                                                                                                                                                                          |
| Opis produktu                                     | <b>RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr</b> |
| Magazyn                                           | <b>M24</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | <b>Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.</b>            |
| Nowe opory toczenia                               | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozmiar                                           | <b>265/75-16</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy symbol hałasu                                | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indeks nośności                                   | <b>123/120</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trudne warunki ośnieżania                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość                                         | <b>265</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakończenie produkcji                             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                         | <b>RADAR</b>                                                                                                                       |
| Kod EPREL                                         | <b>593632</b>                                                                                                                      |
| Typ                                               | <b>samochody terenowe, SUV, Pickup</b>                                                                                             |
| Sezon                                             | <b>całoroczne</b>                                                                                                                  |
| Opory toczenia                                    | <b>E</b>                                                                                                                           |
| Objętość                                          | <b>0,134</b>                                                                                                                       |
| Poziom hałasu                                     | <b>72</b>                                                                                                                          |
| Wysokość całkowita [mm]                           | <b>804</b>                                                                                                                         |
| Gwarancja                                         | <b>Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.</b>                                                                          |
| Opis                                              | <b>SUV/LT</b>                                                                                                                      |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | <b>Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl</b>                                                       |
| Identyfikator                                     | <b>opona terenowa</b>                                                                                                              |
| Nazwa                                             | <b>RENEGADE AT-5</b>                                                                                                               |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | <b>D</b>                                                                                                                           |
| Indeks prędkości                                  | <b>R</b>                                                                                                                           |
| Nowy poziom hałasu                                | <b>76</b>                                                                                                                          |
| Rozmiar felgi                                     | <b>16</b>                                                                                                                          |
| Rozpoczęcie produkcji                             | <b>10/17</b>                                                                                                                       |
| Wysokość                                          | <b>75</b>                                                                                                                          |
| Klasa opony                                       | <b>C3</b>                                                                                                                          |
| Kod producenta                                    | <b>RZD0024</b>                                                                                                                     |
| Link do bazy EPREL                                | <b><a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593632">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593632</a></b> |

### Opis produktu

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Magazyn                 | M24                             |
| Nazwa                   | RENEGADE AT-5                   |
| Rozmiar                 | 265/75-16                       |
| Indeks prędkości        | R                               |
| Indeks nośności         | 123/120                         |
| Rozmiar felgi           | 16                              |
| Szerokość               | 265                             |
| Wysokość                | 75                              |
| Producent               | RADAR                           |
| Kod producenta          | RZD0024                         |
| Identyfikator           | opona terenowa                  |
| Typ                     | samochody terenowe, SUV, Pickup |
| Sezon                   | całoroczne                      |
| Tabela                  | 265/75R16                       |
| Opis                    | SUV/LT                          |
| Objętość                | 0,134                           |
| Opory toczenia          | E                               |
| Hamowanie na mokrym     | C                               |
| Poziom hałasu           | 72                              |
| Symbol hałasu           | ))                              |
| Głębokość bieżnika [mm] | 12,7                            |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M+S/3PMSF                                         | M+S, 3PMSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nowe opory toczenia                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowy poziom hałasu                                | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 10/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa opony                                       | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod EPREL                                         | 593632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593632">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593632</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis produktu                                     | <p>RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.</p> |
| Gwarancja                                         | Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |