

Link do produktu: <https://autosklep.net/roadcruza-20570r15-ra1100-96t-tl-ms-rwl-e-ra142402-p-479857.html>



ROADCRUZA 205/70R15 RA1100 96T TL M+S RWL #E RA142402

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4520570RA11
Kod EAN	6939801757872
Klasa opony	C1
Producent	ROADCRUZA
Kod EPREL	655206
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	205/70R15
M+S/3PMSF	M+S
Wysokość całkowita [mm]	669
Opory toczenia	E
Opis	RWL
Poziom hałasu	71
Głębokość bieżnika	10,5
Magazyn	M24
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	D
Rozmiar	205/70-15
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy poziom hałasu	71
Indeks nośności	96
Rozpoczęcie produkcji	01/19
Szerokość	205
Wysokość	70
Nowy kod producenta	S71424 RA1100

Kod producenta	RA142402
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/655206
Sezon	letnie
Wersja nośności	SL
Objętość	0,072
Rant ochronny	Nie
Szerokość całkowita [mm]	209
Hamowanie na mokrym	E
Identyfikator	opona terenowa
Symbol hałasu	))
Nowe opory toczenia	D
Nazwa	RA1100
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowy symbol hałasu	B
Indeks prędkości	T
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozmiar felgi	15
Zakończenie produkcji	-

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RA1100
Rozmiar	205/70-15
Indeks prędkości	T
Indeks nośności	96
Rozmiar felgi	15
Szerokość	205
Wysokość	70
Producent	ROADCRUZA
Kod producenta	RA142402
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	205/70R15
Opis	RWL
Objętość	0,072
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	71
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika	10,5
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	209
Wysokość całkowita [mm]	669
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	71

Trudne warunki ośnieżenia	Nie
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	01/19
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	SL
Klasa opony	C1
Nowy kod producenta	S71424 RA1100
Kod EPREL	655206
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/655206
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl