

Link do produktu: <https://autosklep.net/roadcruza-26550r20-ra1100-107t-tl-rwl-ms-e-ra131601-p-471242.html>



ROADCRUZA 265/50R20 RA1100 107T TL RWL M+S #E RA131601

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4026550RA11
Kod EAN	6939801714448
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowy symbol hałasu	B
Indeks prędkości	T
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozmiar felgi	20
Zakończenie produkcji	-
Wysokość	50
Nowy kod producenta	S13161 RA1100
Kod producenta	RA131601
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654918
Sezon	letnie
Wersja nośności	SL
Objętość	0,124
Rant ochronny	Nie
Szerokość całkowita [mm]	277
Hamowanie na mokrym	E
Identyfikator	opona terenowa
Symbol hałasu	))
Nowe opory toczenia	D
Nazwa	RA1100
Rozmiar	265/50-20
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy poziom hałasu	72

Indeks nośności	107
Rozpoczęcie produkcji	02/19
Szerokość	265
Klasa opony	C1
Producent	ROADCRUZA
Kod EPREL	654918
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	265/50R20
M+S/3PMSF	M+S
Wysokość całkowita [mm]	774
Opory toczenia	E
Opis	RWL
Poziom hałasu	73
Głębokość bieżnika	10,8
Magazyn	M24
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	D

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RA1100
Rozmiar	265/50-20
Indeks prędkości	T
Indeks nośności	107
Rozmiar felgi	20
Szerokość	265
Wysokość	50
Producent	ROADCRUZA
Kod producenta	RA131601
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	265/50R20
Opis	RWL
Objętość	0,124
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	73
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika	10,8
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	277
Wysokość całkowita [mm]	774
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżania	Nie

Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	02/19
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	SL
Klasa opony	C1
Nowy kod producenta	S13161 RA1100
Kod EPREL	654918
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654918
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.