

Link do produktu: <https://autosklep.net/roadcruza-lt27555r20-ra1100-120117s-10pr-tl-rwl-e-3pmsf-ra144401-p-471244.html>



# ROADCRUZA LT275/55R20 RA1100 120/117S 10PR TL RWL #E 3PMSF RA144401

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                                  | RO4027555RA11                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN                                           | 6939801714783                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EPREL                                         | 651934                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                                    | RA144401                                                                                                                                                                                                                                           |
| M+S/3PMSF                                         | M+S, 3PMSF                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sezon                                             | całoroczne                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opory toczenia                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objętość                                          | 0,142                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poziom hałasu                                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 810                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                              |
| Opis                                              | Roadcruza RA1100 to wysokiej klasy opona przeznaczona do samochodów typu SUV i 4x4. Doskonale sprawdzi się na szosie i w terenie. Wiele popularnych rozmiarów.                                                                                     |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby. |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazwa                                             | RA1100                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indeks prędkości                                  | S                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozmiar felgi                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość                                          | 55                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                         | ROADCRUZA                                                                                                                   |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/651934">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/651934</a> |
| Typ                                               | samochody terenowe, SUV, Pickup                                                                                             |
| Rant ochronny                                     | Tak                                                                                                                         |
| Tabela                                            | 275/55R20                                                                                                                   |
| Hamowanie na mokrym                               | F                                                                                                                           |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 13                                                                                                                          |
| Symbol hałasu                                     | ))                                                                                                                          |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 284                                                                                                                         |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                       |
| Identyfikator                                     | opona terenowa                                                                                                              |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                         |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | E                                                                                                                           |
| Rozmiar                                           | 275/55-20                                                                                                                   |
| Nowy poziom hałasu                                | 75                                                                                                                          |
| Indeks nośności                                   | 120/117                                                                                                                     |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 01/19                                                                                                                       |
| Szerokość                                         | 275                                                                                                                         |
| Nowy kod producenta                               | S1444 RA1100                                                                                                                |

### Opis produktu

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Magazyn                  | M24                             |
| Nazwa                    | RA1100                          |
| Rozmiar                  | 275/55-20                       |
| Indeks prędkości         | S                               |
| Indeks nośności          | 120/117                         |
| Rozmiar felgi            | 20                              |
| Szerokość                | 275                             |
| Wysokość                 | 55                              |
| Producent                | ROADCRUZA                       |
| Kod producenta           | RA144401                        |
| Identyfikator            | opona terenowa                  |
| Typ                      | samochody terenowe, SUV, Pickup |
| Sezon                    | całoroczne                      |
| Tabela                   | 275/55R20                       |
| Objętość                 | 0,142                           |
| Opory toczenia           | C                               |
| Hamowanie na mokrym      | F                               |
| Poziom hałasu            | 75                              |
| Symbol hałasu            | ))                              |
| M+S/3PMSF                | M+S, 3PMSF                      |
| Głębokość bieżnika [mm]  | 13                              |
| Szerokość całkowita [mm] | 284                             |
| Wysokość całkowita [mm]  | 810                             |
| Rant ochronny            | Tak                             |
| Nowe opory toczenia      | C                               |
| Nowe hamowanie na mokrym | E                               |
| Nowy symbol hałasu       | B                               |

---

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nowy poziom hałasu                                | 75                                                                                                                                                             |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Tak                                                                                                                                                            |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 01/19                                                                                                                                                          |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                             |
| Nowy kod producenta                               | S1444 RA1100                                                                                                                                                   |
| Kod EPREL                                         | 651934                                                                                                                                                         |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/651934">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/651934</a>                                    |
| Opis                                              | Roadcruza RA1100 to wysokiej klasy opona przeznaczona do samochodów typu SUV i 4x4. Doskonale sprawdzi się na szosie i w terenie. Wiele popularnych rozmiarów. |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                          |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                          |