

Link do produktu: <https://autosklep.net/roadcruza-p22570r16-ra1100-101t-tl-rwl-ms-e-ra130501-p-479860.html>

ROADCRUZA P225/70R16 RA1100 101T TL RWL M+S #E RA130501

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4622570RA11
Kod EAN	6939801733852
Zakończenie produkcji	-
Szerokość	225
Nowy kod producenta	S13051 RA1100
Producent	ROADCRUZA
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654959
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Wersja nośności	SL
Tabela	225/70R16
Rant ochronny	Tak
Głębokość bieżnika [mm]	10,8
Hamowanie na mokrym	E
Szerokość całkowita [mm]	228
Symbol hałasu	))
Nowe opory toczenia	D
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowy symbol hałasu	B
Rozmiar	225/70-16
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Indeks nośności	101
Rozmiar felgi	16
Klasa opony	C1
Wysokość	70
Kod EPREL	654959
Kod producenta	RA130501
Przyczepność na lodzie	Nie
Sezon	letnie

M+S/3PMSF	M+S
Objętość	0,092
Opory toczenia	E
Wysokość całkowita [mm]	722
Poziom hałasu	71
Identyfikator	opona terenowa
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nazwa	RA1100
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy poziom hałasu	71
Indeks prędkości	T
Rozpoczęcie produkcji	02/19

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RA1100
Rozmiar	225/70-16
Indeks prędkości	T
Indeks nośności	101
Rozmiar felgi	16
Szerokość	225
Wysokość	70
Producent	ROADCRUZA
Kod producenta	RA130501
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	225/70R16
Objętość	0,092
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	71
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika [mm]	10,8
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	228
Wysokość całkowita [mm]	722
Rant ochronny	Tak
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	71
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	02/19

Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	SL
Klasa opony	C1
Nowy kod producenta	S13051 RA1100
Kod EPREL	654959
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/654959
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl