

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-18560r15-royal-mile-84h-tl-e-rk1980h1-p-476562.html>



# ROYAL BLACK 185/60R15 ROYAL MILE 84H TL #E RK1980H1

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy                                  | RBL518560MILE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                                           | 6972508642140                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indeks prędkości                                  | H                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar felgi                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EPREL                                         | 476397                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                                    | RK1980H1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przyczepność na lodzie                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M+S/3PMSF                                         | M+S                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objętość                                          | 0,053                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach.Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOH |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 603                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| O oponie                                          | Opona letnia ROYAL BLACK ROYAL MILE to nowość w naszej ofercie. Cztery główne rowki bieżnika skutecznie poprawiają odprowadzanie wody podczas jazdy w deszczowe dni i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oraz doskonałe osiągi na terenach podmokłych. Zast |
| Nowe opory toczenia                               | D                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa                                             | ROYAL MILE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar                                           | 185/60-15                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nowy poziom hałasu                                | 70                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indeks nośności                                   | 84                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 26/20                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość                                         | 185                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa opony                                       | C1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent                                         | ROYAL BLACK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/476397">https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr<br/>oduct/tyres/476397</a>                                                                                                                                           |
| Typ                                               | samochody osobowe                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wersja nośności                                   | SL                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tabela                                            | 185/60R15                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rant ochronny                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z<br>o.o.Pogonowskiego 56/5890-619<br>Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 189                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i<br>nośności opon wskazane w<br>instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli<br>ciśnienia opon w<br>pojeździe.Nieprawidłowy montaż<br>opony może skutkować jej<br>eksplozją.Opony powinny być<br>montowane wyłącznie przez<br>przeszkolone osoby. |
| Identyfikator                                     | opona letnia                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | C                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Opis produktu

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Magazyn                  | M24               |
| Nazwa                    | ROYAL MILE        |
| Rozmiar                  | 185/60-15         |
| Indeks prędkości         | H                 |
| Indeks nośności          | 84                |
| Rozmiar felgi            | 15                |
| Szerokość                | 185               |
| Wysokość                 | 60                |
| Producent                | ROYAL BLACK       |
| Kod producenta           | RK1980H1          |
| Identyfikator            | opona letnia      |
| Typ                      | samochody osobowe |
| Sezon                    | letnie            |
| Tabela                   | 185/60R15         |
| Objętość                 | 0,053             |
| Głębokość bieżnika [mm]  | 6,70              |
| Szerokość całkowita [mm] | 189               |
| M+S/3PMSF                | M+S               |
| Wysokość całkowita [mm]  | 603               |
| Rant ochronny            | Nie               |
| Nowe opory toczenia      | D                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nowe hamowanie na mokrym                          | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nowy poziom hałasu                                | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przyczepność na lodzie                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 26/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wersja nośności                                   | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa opony                                       | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod EPREL                                         | 476397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/476397">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/476397</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O oponie                                          | Opona letnia ROYAL BLACK ROYAL MILE to nowość w naszej ofercie. Cztery główne rowki bieżnika skutecznie poprawiają odprowadzanie wody podczas jazdy w deszczowe dni i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oraz doskonałe osiągi na terenach podmokłych. Zastosowanie 5 bloków bieżnika skutecznie redukuje szumy oraz hałas a tym samym znacząco poprawia komfort jazdy. Opona ROYAL BLACK ROYAL MILE posiada dużą powierzchnię styku opony z jezdnią, dzięki czemu wszystkie punkty opony są równomiernie zużywane, co przekłada się na zwiększoną odporność na zużycie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach. Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd poczyniła wielkie osiągnięcia w branży oponiarskiej. Firma zyskała reputację na całym świecie jako producent i dostawca wysokiej jakości opon w przystępnej cenie. Obecnie firma posiada dwie fabryki opon ciężarowych (TBR) i jedną fabrykę opon osobowych (PCR), które łącznie zajmują powierzchnię około 2 mln m <sup>2</sup> . Łączna moc produkcyjna wynosi 20 milionów opon osobowych oraz 5,5 milion opon ciężarowych rocznie. Firma zatrudnia 6000 pracowników. Sprzęt wykorzystywany do produkcji opon pochodzi z Niemiec, Holandii, Włoch, Japonii i Chin. HAOHUA Tyre dzięki produkcji opon według najwyższych standardów może śmiało konkurować z najlepszymi markami opon na świecie! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |