

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-20570r15c-royal-commercial-106104r-tl-e-2r449h1-p-471006.html>



ROYAL BLACK 205/70R15C ROYAL  
COMMERCIAL 106/104R TL #E  
2R449H1

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                              | 206,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                                        | Dostępny                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                                  | RBD520570COMM                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                                           | 6971594106642                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/469379">https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr<br/>oduct/tyres/469379</a>                                                                                                                                |
| Typ                                               | samochody dostawcze                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rant ochronny                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabela                                            | 205/70R15C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Symbol prędkości dodatkowy                        | D                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 8,50                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach.Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOH |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 209                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| Identyfikator                                     | opona letnia                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozmiar                                           | 205/70-15                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy poziom hałasu                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indeks nośności                                   | 106/104                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 26/20                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość                                         | 205                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent                                         | ROYAL BLACK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod producenta                                    | 2R449H1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M+S/3PMSF                                         | M+S                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis indeks nośności pojedynczy                   | 106                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objętość                                          | 0,072                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis indeks nośności podwójny                     | 104                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 669                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| O oponie                                          | ROYAL BLACK ROYAL COMMERCIAL to letnia propozycja opon do samochodów dostawczych. Pokrętne wzdłużne rowki główne uzupełnione poprzecznymi rowkami i lamelami znacząco poprawiają właściwości jezdne opony i zapewniają komfort użytkowania. Specjalnie zaprojek |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.              |
| Nowe opory toczenia                               | D                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa                                             | ROYAL COMMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indeks prędkości                                  | R                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar felgi                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EPREL                                         | 469379                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Opis produktu

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Magazyn                 | M24                 |
| Nazwa                   | ROYAL COMMERCIAL    |
| Rozmiar                 | 205/70-15           |
| Indeks prędkości        | R                   |
| Indeks nośności         | 106/104             |
| Rozmiar felgi           | 15                  |
| Szerokość               | 205                 |
| Wysokość                | 70                  |
| Producent               | ROYAL BLACK         |
| Kod producenta          | 2R449H1             |
| Identyfikator           | opona letnia        |
| Typ                     | samochody dostawcze |
| Sezon                   | letnie              |
| Tabela                  | 205/70R15C          |
| Objętość                | 0,072               |
| Głębokość bieżnika [mm] | 8,50                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M+S/3PMSF                                         | M+S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rant ochronny                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nowe opory toczenia                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowy poziom hałasu                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 26/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis indeks nośności pojedynczy                   | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis indeks nośności podwójny                     | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symbol prędkości dodatkowy                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa opony                                       | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EPREL                                         | 469379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/469379">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/469379</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O oponie                                          | ROYAL BLACK ROYAL COMMERCIAL to letnia propozycja opon do samochodów dostawczych. Pokrętne wzdłużne rowki główne uzupełnione poprzecznymi rowkami i lamelami znacząco poprawiają właściwości jezdne opony i zapewniają komfort użytkowania. Specjalnie zaprojektowana mieszanka gumowa charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie i zużycie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach. Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd poczyniła wielkie osiągnięcia w branży oponiarskiej. Firma zyskała reputację na całym świecie jako producent i dostawca wysokiej jakości opon w przystępnej cenie. Obecnie firma posiada dwie fabryki opon ciężarowych (TBR) i jedną fabrykę opon osobowych (PCR), które łącznie zajmują powierzchnię około 2 mln m <sup>2</sup> . Łączna moce produkcyjne wynoszą 20 milionów opon osobowych oraz 5,5 milion opon ciężarowych rocznie. Firma zatrudnia 6000 pracowników. Sprzęt wykorzystywany do produkcji opon pochodzi z Niemiec, Holandii, Włoch, Japonii i Chin. HAOHUA Tyre dzięki produkcji opon według najwyższych standardów może śmiało konkurować z najlepszymi markami opon na świecie! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |