

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-21555r16-royal-allseason-ii-97w-xl-tl-e-3pmsf-2rk2573h1-p-470974.html>



## ROYAL BLACK 215/55R16 ROYAL AllSeason II 97W XL TL #E 3PMSF 2RK2573H1

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy                                  | RBA621555RBA2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                                           | 6972508649927                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 7,50                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 226                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozmiar                                           | 215/55-16                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indeks nośności                                   | 97                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                         | 215                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod EPREL                                         | 1606363                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent                                         | ROYAL BLACK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyczepność na lodzie                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ                                               | samochody osobowe                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rant ochronny                                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabela                                            | 215/55R16                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach.Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOH |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 642                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w                                                                                                                                                                                                       |

instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator            | opona całoroczna                                                                                                              |
| Nowe hamowanie na mokrym | C                                                                                                                             |
| Nazwa                    | ROYAL AllSeason II                                                                                                            |
| Nowy poziom hałasu       | 71                                                                                                                            |
| Indeks prędkości         | W                                                                                                                             |
| Rozpoczęcie produkcji    | 01/22                                                                                                                         |
| Rozmiar felgi            | 16                                                                                                                            |
| Klasa opony              | C1                                                                                                                            |
| Wysokość                 | 55                                                                                                                            |
| Link do bazy EPREL       | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1606363">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1606363</a> |
| Kod producenta           | 2RK2573H1                                                                                                                     |
| Wersja nośności          | XL                                                                                                                            |
| Sezon                    | całoroczne                                                                                                                    |
| Oznaczenie M+S/3PMSF     | M+S, 3PMSF                                                                                                                    |
| Objętość                 | 0,070                                                                                                                         |

Opis produktu

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Magazyn                   | M24                |
| Nazwa                     | ROYAL AllSeason II |
| Rozmiar                   | 215/55-16          |
| Indeks prędkości          | W                  |
| Indeks nośności           | 97                 |
| Rozmiar felgi             | 16                 |
| Szerokość                 | 215                |
| Wysokość                  | 55                 |
| Producent                 | ROYAL BLACK        |
| Kod producenta            | 2RK2573H1          |
| Identyfikator             | opona całoroczna   |
| Typ                       | samochody osobowe  |
| Sezon                     | całoroczne         |
| Tabela                    | 215/55R16          |
| Objętość                  | 0,070              |
| Głębokość bieżnika [mm]   | 7,50               |
| Oznaczenie M+S/3PMSF      | M+S, 3PMSF         |
| Wysokość całkowita [mm]   | 642                |
| Szerokość całkowita [mm]  | 226                |
| Rant ochronny             | Tak                |
| Nowe opory toczenia       | C                  |
| Nowe hamowanie na mokrym  | C                  |
| Nowy symbol hałasu        | B                  |
| Nowy poziom hałasu        | 71                 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak                |
| Przyczepność na lodzie    | Nie                |
| Rozpoczęcie produkcji     | 01/22              |
| Zakończenie produkcji     | -                  |
| Wersja nośności           | XL                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa opony                                       | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EPREL                                         | 1606363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1606363">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1606363</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach. Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd poczyniła wielkie osiągnięcia w branży oponiarskiej. Firma zyskała reputację na całym świecie jako producent i dostawca wysokiej jakości opon w przystępnej cenie. Obecnie firma posiada dwie fabryki opon ciężarowych (TBR) i jedną fabrykę opon osobowych (PCR), które łącznie zajmują powierzchnię około 2 mln m <sup>2</sup> . Łączna moce produkcyjne wynoszą 20 milionów opon osobowych oraz 5,5 milion opon ciężarowych rocznie. Firma zatrudnia 6000 pracowników. Sprzęt wykorzystywany do produkcji opon pochodzi z Niemiec, Holandii, Włoch, Japonii i Chin. HAOHUA Tyre dzięki produkcji opon według najwyższych standardów może śmiało konkurować z najlepszymi markami opon na świecie! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódź nowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |