

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-21555r17-royalwinter-uhp-98v-xl-tl-e-3pmsf-2rk2378h1-p-476512.html>



ROYAL BLACK 215/55R17 RoyalWinter UHP 98V XL TL #E 3PMSF 2RK2378H1

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RBW721555RUHP
Kod EAN	6972508646773
Typ	samochody osobowe
Wersja nośności	XL
Tabela	215/55R17
Rant ochronny	Tak
Głębokość bieżnika [mm]	8,0
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Szerokość całkowita [mm]	226
Identyfikator	opona zimowa
Magazyn	M24
Nowe hamowanie na mokrym	C
Rozmiar	215/55-17
Nowy poziom hałasu	72
Indeks nośności	98
Rozpoczęcie produkcji	01/21
Szerokość	215
Klasa opony	C1
Producent	ROYAL BLACK
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1301269
Przyczepność na lodzie	Nie
Sezon	zimowe
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Objętość	0,075
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Wysokość całkowita [mm]	668
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w

pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Opis produktu	Royal Winter UHP (Ultra High Performance) to kolejna propozycja opony zimowej od marki ROYAL BLACK. Opona wyróżnia się bardziej nowoczesnym bieżnikiem, który jest dedykowany do pojazdów o większej mocy. Asymetryczny wzór bieżnika dopasowuje się do wymagań
Nowe opory toczenia	C
Nazwa	RoyalWinter UHP
Nowy symbol hałasu	B
Indeks prędkości	V
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Rozmiar felgi	17
Zakończenie produkcji	-
Wysokość	55
Kod EPREL	1301269
Kod producenta	2RK2378H1

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RoyalWinter UHP
Rozmiar	215/55-17
Indeks prędkości	V
Indeks nośności	98
Rozmiar felgi	17
Szerokość	215
Wysokość	55
Producent	ROYAL BLACK
Kod producenta	2RK2378H1
Identyfikator	opona zimowa
Typ	samochody osobowe
Sezon	zimowe
Tabela	215/55R17
Objętość	0,075
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	8,0
Szerokość całkowita [mm]	226
Wysokość całkowita [mm]	668
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	01/21
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	XL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	1301269
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1301269

Rant ochronny
Opis produktu

Tak

Royal Winter UHP (Ultra High Performance) to kolejna propozycja opony zimowej od marki ROYAL BLACK. Opona wyróżnia się bardziej nowoczesnym bieżnikiem, który jest dedykowany do pojazdów o większej mocy. Asymetryczny wzór bieżnika dopasowuje się do wymagań wysokiej klasy samochodów sportowych. Szeroki wewnętrzny rowek efektywnie odprowadza wodę spod powierzchni styku opony z jezdnią. Zewnętrzna część barku opony Royal Winter UHP zapewnia optymalną wydajność prowadzenia. Ostro cięte kątowe bloki bieżnika zapewniają wyższą przyczepność i zwiększoną zdolność przebijania filmu wodnego poprzez głębokie wbijanie opony w powierzchnię śniegu. Trójwymiarowa opaska stalowa zapewnia dobrą przyczepność, jednocześnie zwiększając twardość bieżnika, aby sprostać ekstremalnemu prowadzeniu. Nieregularny, głęboki rowek w głównym bloku opony skutecznie poprawia sterowność i pomaga w kontrolowaniu pojazdu zapewniając tym samym zwiększenie bezpieczeństwa podczas podróży. Specjalna mieszanka gumowa oparta na krzemionce gwarantuje elastyczność w niskich temperaturach, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości opony. Royal Winter UHP posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. Opony dostępne w rozmiarach od 16 do 20 cali. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.

Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.