

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-23540r18-royalwinter-uhp-95v-xl-tl-e-3pmsf-2rk2188h1-p-471139.html>



ROYAL BLACK 235/40R18 RoyalWinter UHP 95V XL TL #E 3PMSF 2RK2188H1

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RBW823540RUHP
Kod EAN	6972508645639
Nowe opory toczenia	C
Nazwa	RoyalWinter UHP
Nowy symbol hałasu	B
Indeks prędkości	V
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Rozmiar felgi	18
Zakończenie produkcji	-
Wysokość	40
Kod EPREL	729321
Kod producenta	2RK2188H1
Przyczepność na lodzie	Nie
Sezon	zimowe
M+S/3PMSF	M+S,3PMSF
Objętość	0,077
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Wysokość całkowita [mm]	645
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Opis produktu	Royal Winter UHP (Ultra High Performance) to kolejna propozycja opony zimowej od marki ROYAL BLACK. Opona wyróżnia się bardziej nowoczesnym bieżnikiem, który jest dedykowany do pojazdów o większej mocy. Asymetryczny wzór bieżnika dopasowuje się do wymagań
Identyfikator	opona zimowa

Magazyn	M24
Nowe hamowanie na mokrym	B
Rozmiar	235/40-18
Nowy poziom hałasu	72
Indeks nośności	95
Rozpoczęcie produkcji	26/20
Szerokość	235
Klasa opony	C1
Producent	ROYAL BLACK
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr oduct/tyres/729321
Typ	samochody osobowe
Wersja nośności	XL
Tabela	235/40R18
Rant ochronny	Tak
Głębokość bieżnika [mm]	8,0
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Szerokość całkowita [mm]	241

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RoyalWinter UHP
Rozmiar	235/40-18
Indeks prędkości	V
Indeks nośności	95
Rozmiar felgi	18
Szerokość	235
Wysokość	40
Producent	ROYAL BLACK
Kod producenta	2RK2188H1
Identyfikator	opona zimowa
Typ	samochody osobowe
Sezon	zimowe
Tabela	235/40R18
Objętość	0,077
M+S/3PMSF	M+S,3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	8,0
Szerokość całkowita [mm]	241
Wysokość całkowita [mm]	645
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	B
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	26/20
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	XL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	729321
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/729321

Rant ochronny
Opis produktu

Tak

Royal Winter UHP (Ultra High Performance) to kolejna propozycja opony zimowej od marki ROYAL BLACK. Opona wyróżnia się bardziej nowoczesnym bieżnikiem, który jest dedykowany do pojazdów o większej mocy. Asymetryczny wzór bieżnika dopasowuje się do wymagań wysokiej klasy samochodów sportowych. Szeroki wewnętrzny rowek efektywnie odprowadza wodę spod powierzchni styku opony z jezdnią. Zewnętrzna część boku opony Royal Winter UHP zapewnia optymalną wydajność prowadzenia. Ostro cięte kątowe bloki bieżnika zapewniają wyższą przyczepność i zwiększoną zdolność przebijania filmu wodnego poprzez głębokie wbijanie opony w powierzchnię śniegu. Trójwymiarowa opaska stalowa zapewnia dobrą przyczepność, jednocześnie zwiększając twardość bieżnika, aby sprostać ekstremalnemu prowadzeniu. Nieregularny, głęboki rowek w głównym bloku opony skutecznie poprawia sterowność i pomaga w kontrolowaniu pojazdu zapewniając tym samym zwiększenie bezpieczeństwa podczas podróży. Specjalna mieszanka gumowa oparta na krzemionce gwarantuje elastyczność w niskich temperaturach, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości opony. Royal Winter UHP posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. Opony dostępne w rozmiarach od 16 do 20 cali. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.

Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.