

Link do produktu: <https://autosklep.net/royal-black-23540zr19-royal-explorer-ii-96y-xl-tl-e-7rk2440h1-p-476566.html>



# ROYAL BLACK 235/40ZR19 ROYAL EXPLORER II 96Y XL TL #E 7RK2440H1

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność                                        | 2 dni                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                                  | RBL923540EXPO                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN                                           | 6972508647466                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | 6,90                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                              |
| Szerokość całkowita [mm]                          | 241                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby. |
| Identyfikator                                     | opona letnia                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magazyn                                           | M24                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozmiar                                           | 235/40-19                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nowy poziom hałasu                                | 71                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indeks nośności                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 22/22                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość                                         | 235                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa opony                                       | C1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producent                                         | ROYAL BLACK                                                                                                                                                                                                                                        |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1367908">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1367908</a>                                                                                                                      |
| Typ                                               | samochody osobowe                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wersja nośności                                   | XL                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tabela                                            | 235/40R19                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rant ochronny                                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach.Przez                        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | ostatnie 20 lat firma Shandong HAOH                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość całkowita [mm]                           | 671                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                           |
| O oponie                                          | ROYAL EXPLORER II to kolejna propozycja na lato od marki ROYAL BLACK. Asymetryczna konstrukcja bieżnika zapewnia doskonałe osiągi na mokrej nawierzchni. Optymalny stosunek 5 rowków do 6 bloków bieżnika znacząca poprawia właściwości jezdne, zapewniając jed |
| Nowe opory toczenia                               | C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa                                             | ROYAL EXPLORER II                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nowy symbol hałasu                                | B                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indeks prędkości                                  | Y                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar felgi                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EPREL                                         | 1367908                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod producenta                                    | 7RK2440H1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przyczepność na lodzie                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sezon                                             | letnie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M+S/3PMSF                                         | M+S                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objętość                                          | 0,083                                                                                                                                                                                                                                                           |

Opis produktu

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Magazyn                  | M24               |
| Nazwa                    | ROYAL EXPLORER II |
| Rozmiar                  | 235/40-19         |
| Indeks prędkości         | Y                 |
| Indeks nośności          | 96                |
| Rozmiar felgi            | 19                |
| Szerokość                | 235               |
| Wysokość                 | 40                |
| Producent                | ROYAL BLACK       |
| Kod producenta           | 7RK2440H1         |
| Identyfikator            | opona letnia      |
| Typ                      | samochody osobowe |
| Sezon                    | letnie            |
| Tabela                   | 235/40R19         |
| Objętość                 | 0,083             |
| Głębokość bieżnika [mm]  | 6,90              |
| M+S/3PMSF                | M+S               |
| Wysokość całkowita [mm]  | 671               |
| Szerokość całkowita [mm] | 241               |
| Rant ochronny            | Tak               |
| Nowe opory toczenia      | C                 |
| Nowe hamowanie na mokrym | C                 |
| Nowy symbol hałasu       | B                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nowy poziom hałasu                                | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trudne warunki ośnieżania                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przyczepność na lodzie                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozpoczęcie produkcji                             | 22/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wersja nośności                                   | XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa opony                                       | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EPREL                                         | 1367908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1367908">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1367908</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O oponie                                          | ROYAL EXPLORER II to kolejna propozycja na lato od marki ROYAL BLACK. Asymetryczna konstrukcja bieżnika zapewnia doskonałe osiągi na mokrej nawierzchni. Optymalny stosunek 5 rowków do 6 bloków bieżnika znacząco poprawia właściwości jezdne, zapewniając jednocześnie hamowanie i bezpieczeństwo opony na śliskich drogach. W ofercie wiele popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd                     | Marka ROYAL BLACK jest własnością firmy Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd. Opony produkowane w tej fabryce należą do najlepszych na świecie a sama firma jest jednym z największych prywatnych producentów opon w Chinach. Przez ostatnie 20 lat firma Shandong HAOHUA Tyre Co., Ltd poczyniła wielkie osiągnięcia w branży oponiarskiej. Firma zyskała reputację na całym świecie jako producent i dostawca wysokiej jakości opon w przystępnej cenie. Obecnie firma posiada dwie fabryki opon ciężarowych (TBR) i jedną fabrykę opon osobowych (PCR), które łącznie zajmują powierzchnię około 2 mln m <sup>2</sup> . Łączna moce produkcyjne wynoszą 20 milionów opon osobowych oraz 5,5 milion opon ciężarowych rocznie. Firma zatrudnia 6000 pracowników. Sprzęt wykorzystywany do produkcji opon pochodzi z Niemiec, Holandii, Włoch, Japonii i Chin. HAOHUA Tyre dzięki produkcji opon według najwyższych standardów może śmiało konkurować z najlepszymi markami opon na świecie! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o. <a href="mailto:Pogonowski@lucky-star.pl">Pogonowski@lucky-star.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | <a href="mailto:Pogonowski@lucky-star.pl">Pogonowski@lucky-star.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |