

Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 02:01

Link do produktu: <https://autosklep.net/transmate-18575r16c-transeason-van-104102s-tl-e-3pmsf-1010200005583-p-471445.html>



# TRANSMATE 185/75R16C TRANSEASON VAN 104/102S TL #E 3PMSF 1010200005583

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                              | <b>251,53 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dostępność                                        | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy                                  | <b>TRA618575TVAN</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod EAN                                           | <b>6942163618828</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowe hamowanie na mokrym                          | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiar                                           | <b>185/75-16</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nowy poziom hałasu                                | <b>72</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indeks nośności                                   | <b>104/102</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozpoczęcie produkcji                             | <b>24/23</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość                                         | <b>185</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa opony                                       | <b>C2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent                                         | <b>TRANSMATE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod EPREL                                         | <b>1668442</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ                                               | <b>samochody dostawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| M+S/3PMSF                                         | <b>M+S, 3PMSF</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tabela                                            | <b>185/75R16C</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | <b>Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl</b>                                                                                                                                                                               |
| Głębokość bieżnika [mm]                           | <b>8,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | <b>Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.</b> |
| Szerokość całkowita [mm]                          | <b>184</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Identyfikator                                     | <b>opona całoroczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magazyn                                           | <b>M28</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazwa                                             | <b>TRANSEASON VAN</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy symbol hałasu                                | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indeks prędkości                                  | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trudne warunki ośnieżania                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar felgi                                     | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakończenie produkcji                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                                          | <b>75</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nowy kod producenta                               | <b>1KW CLDC16 TRANSEASON Van</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod producenta                                    | <b>1010200005583</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Link do bazy EPREL                                | <b><a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668442">https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr<br/>oduct/tyres/1668442</a></b>                                                                                                                             |
| Sezon                                             | <b>całoroczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rant ochronny                                     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objętość                                          | <b>0,068</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | <b>Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl</b>                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość całkowita [mm]                           | <b>684</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informacje ogólne                                 | <b>Transmate Transeason Van to opona całoroczna dedykowana do samochodów dostawczych. Jej właściwości jezdne gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych. Zoptymalizowana konstrukcja bloku i rowka bieżnika oraz zastosowanie opaski stalowej</b> |
| Nowe opory toczenia                               | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Opis produktu

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Magazyn                   | M28                       |
| Nazwa                     | TRANSEASON VAN            |
| Rozmiar                   | 185/75-16                 |
| Indeks prędkości          | S                         |
| Indeks nośności           | 104/102                   |
| Rozmiar felgi             | 16                        |
| Szerokość                 | 185                       |
| Wysokość                  | 75                        |
| Producent                 | TRANSMATE                 |
| Kod producenta            | 1010200005583             |
| Identyfikator             | opona całoroczna          |
| Typ                       | samochody dostawcze       |
| Sezon                     | całoroczne                |
| Tabela                    | 185/75R16C                |
| Objętość                  | 0,068                     |
| Głębokość bieżnika [mm]   | 8,6                       |
| Oznaczenie M+S/3PMSF      | M+S, 3PMSF                |
| Wysokość całkowita [mm]   | 684                       |
| Szerokość całkowita [mm]  | 184                       |
| Nowe opory toczenia       | C                         |
| Nowe hamowanie na mokrym  | B                         |
| Nowy symbol hałasu        | B                         |
| Nowy poziom hałasu        | 72                        |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak                       |
| Rozpoczęcie produkcji     | 24/23                     |
| Zakończenie produkcji     | -                         |
| Klasa opony               | C2                        |
| Nowy kod producenta       | 1KW CLDC16 TRANSEASON Van |

---

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod EPREL                                         | 1668442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Link do bazy EPREL                                | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668442">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668442</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rant ochronny                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacje ogólne                                 | Transmate Transeason Van to opona całoroczna dedykowana do samochodów dostawczych. Jej właściwości jezdne gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych. Zoptymalizowana konstrukcja bloku i rowka bieżnika oraz zastosowanie opaski stalowej 3D gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych: na śniegu, błocie czy mokrym asfalcie. Ulepszona konstrukcja ścian bocznych oraz szerokie rowki zapewniają niższe opory toczenia a zastosowanie specjalnej mieszanki gumowej wydłuża trwałość opony. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakość Transmate! |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)       | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |