

Link do produktu: <https://autosklep.net/wanda-p332-29x1050-15-128a3-12pr-tl-p-471674.html>



WANDA P332 29x10.50-15 128A3 12PR TL

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	WAI529105P332
Kod EAN	6973033765809
Kod producenta	WAI529105P332
Sezon	letnie
Objętość	0,112
Wysokość całkowita [mm]	744
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepk oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na pr
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon spe
Nazwa	P332
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	A3
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	15
Wysokość	29
Producent	WANDA
Typ	Przemysłowe
Tabela	29x10.50-15

Głębokość bieżnika [mm]	12,7
Szerokość całkowita [mm]	305
Identyfikator	opona przemysłowa
Magazyn	M28
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy,
Rozmiar	29x10.50-15
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	128
Szerokość	10.5

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	P332
Rozmiar	29x10.50-15
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	128
Rozmiar felgi	15
Szerokość	10.5
Wysokość	29
Producent	WANDA
Kod producenta	WAI529105P332
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	29x10.50-15
Objętość	0,112
Głębokość bieżnika [mm]	12,7
Szerokość całkowita [mm]	305
Wysokość całkowita [mm]	744
Informacje ogólne	WANDA P332. Nowoczesna opona do traktorków, kosiarek samojezdnych, przyczepek oraz pojazdów typu melex. Specjalny bieżnik trawnikowy, o otwartej konstrukcji. Poprawia przyczepność i trakcję. Konstrukcja opony WANDA P332 zapewnia jej wyższą odporność na przebicie, niż w przypadku większości opon dwuwarstwowych, będących na wyposażeniu fabrycznym maszyn oraz urządzeń ogrodowych.
O JOURNEY	Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon.
O firmie	Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe, skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów, dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do

	ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na całym świecie.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.