

Link do produktu: <https://autosklep.net/windforce-27570r16-catchfors-ht-114h-4pr-tl-4wi100h1-p-479876.html>



WINDFORCE 275/70R16 CATCHFORS HT 114H 4PR TL 4WI100H1

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	WIL627570CAHT
Kod EAN	6970004908616
Nowy poziom hałasu	72
Indeks nośności	114
Rozpoczęcie produkcji	26/20
Szerokość	275
Klasa opony	C1
Producent	WINDFORCE
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/488489
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Wersja nośności	SL
Tabela	275/70R16
Rant ochronny	Nie
Głębokość bieżnika [mm]	8,2
Hamowanie na mokrym	C
Szerokość całkowita [mm]	279
Symbol hałasu	))
Identyfikator	opona letnia
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	B
Rozmiar	275/70-16
Indeks prędkości	H
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Rozmiar felgi	16
Zakończenie produkcji	-
Wysokość	70
Kod EPREL	488489
Kod producenta	4WI100H1

Przyczepność na lodzie	Nie
Sezon	letnie
M+S/3PMSF	M+S
Objętość	0,135
Opory toczenia	E
Wysokość całkowita [mm]	792
Poziom hałasu	72
Opis	4PR
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	D
Nazwa	CATCHFORS HT
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy symbol hałasu	B

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	CATCHFORS HT
Rozmiar	275/70-16
Indeks prędkości	H
Indeks nośności	114
Rozmiar felgi	16
Szerokość	275
Wysokość	70
Producent	WINDFORCE
Kod producenta	4WI100H1
Identyfikator	opona letnia
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	275/70R16
Opis	4PR
Objętość	0,135
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
Głębokość bieżnika [mm]	8,2
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	279
Wysokość całkowita [mm]	792
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	D
Nowe hamowanie na mokrym	B
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżania	Nie
Przyczepność na lodzie	Nie

Rozpoczęcie produkcji	26/20
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	SL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	488489
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/488489
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl